

Comment configurer Blackfog avec un serveur proxy?

Guillaume - 2020-04-27 - Blackfog

Pour configurer BlackFog afin d'utiliser un proxy, utilisez la commande suivante sur le cmd en tant qu'administrateur.

```
c: \ windows \ system32> netsh winhttp set proxy myproxy.com:port  
"Liste d'exclusion, séparée par;"
```

Par exemple:
c: \ windows \ system32> netsh winhttp set proxy
proxy.contoso.com:8080 "localhost; *.Blackfog.com"

BlackFog héritera de ces paramètres pour la transmission. Pour vérifier que les paramètres de proxy sont correctement appliqués aux services WinHTTP, exécutez la commande suivante:

```
c: \ windows \ system32> netsh winhttp show proxy
```

Si aucun paramètre de proxy n'est appliqué, vous recevez la sortie suivante:

```
Paramètres de proxy WinHTTP actuels:  
Accès direct (pas de serveur proxy).
```

Si un paramètre de proxy est appliqué, vous recevez la sortie suivante:

```
Paramètres de proxy WinHTTP actuels:  
Serveur (s) proxy : proxy.company.com:8080
```

```
Liste de contournement: localhost; *. company.com
```

Remarque Si vous avez tout configuré correctement mais que vous souhaitez retourner vers une connexion directe, exécutez la commande suivante:

```
c: \ windows \ system32> proxy de réinitialisation netsh winhttp
```