

Les fichiers Semaphores

Maxime - 2020-02-18 - MDAemon

MDaemon dispose de nombreux fichiers semaphores, pouvant être utilisés dans plusieurs cas de figures. MDAemon scanne périodiquement le répertoire \MDaemon\App\ pour vérifier s'il existe ce type de fichiers.

Voici un exemple de fichiers avec leur utilité:

ACLFIX.SEM

Lance le processus de nettoyage des droits d'accès.

ADDUSER.SEM

Ce fichier crée de nouveaux comptes. Il est utilisé pour forcer MDAemon à ajouter de nouvelles entrées au fichier userlist.dat sans causer de potentiels temps de latence lors de la reconstruction de la base de données des utilisateurs. Chaque ligne de ce fichier doit être un enregistrement de compte complet comme spécifié dans les menus de gestion de comptes de l'API MDAemon. (Voir \MDaemon\Docs\API\MD-API.html pour le détail)

Plusieurs comptes peuvent être spécifiés, avec un compte par ligne.

USERLIST.SEM

Ce fichier recharge le fichier Userlist.dat. Ce fichier est particulièrement utile lorsque vous modifiez le fichier Userlist.dat, il permet de forcer la synchronisation sans relancer le serveur.

RESTARTWC.SEM

Permet de redémarrer WorldClient

MXCACHE.SEM

Recharge le cache MX

Ces fichiers permettent donc une multitude d'opérations, vous trouverez la liste complète au lien suivant:

<http://www.altn.com/Support/KnowledgeBase/KnowledgeBaseResults/?Number=107>